DHA
CASTER

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DHA

CATALOGUE
SẢN PHẨM

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

- DHA cam kết bán hàng chất lượng, bảo hành kỹ thuật 12 tháng
- DHA giao hàng tận nơi miễn phí không giới hạn số lượng
- DHA cùng đồng hành thanh toán linh hoạt
- DHA Giao hàng nhanh, tư vấn Khách hàng tận tình, tận tâm
- DHA có đa dạng mẫu mã, chủng loại
- DHA nhận gia công cơ khí sắp thép, inox các loạ



HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0903853468 - 0399540277 - 0797796368 - 0907527529

GIỚI THIỆU VỀ DHA CASTER

Chúng tôi, Công ty TNHH thiết bị công nghiệp DHA nhà phân phối độc quyền Bánh xe đẩy, xe đẩy hàng thương hiệu DHA CASTER, chất lượng 5 sao của Châu Âu.

Công ty Chúng tôi thành lập năm 2016 với mong muốn mang đến cho Khách hàng những sản phẩm bánh xe đẩy, xe đẩy hàng chất lượng cao, có giá trị sử dụng lâu dài, an toàn trong đẩy hàng khi chuyển động. Với đội ngũ kỹ thuật và kinh doanh có kinh nghiệm làm việc trong ngành Bánh xe đẩy lâu năm, được đi nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến ở Đông Nam Á như Singapore và Malaysia chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý khách khi trải nghiệm sản phẩm của DHA CASTER.

THẾ MẠNH VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ:

- Chất lượng 5 sao tiêu chuẩn Châu Âu, chỉ có chất lượng sản phẩm là thước đo cho sự tồn tại lâu dài của một thương hiệu.
- Dịch vụ tiện lợi, Khách hàng có thể mua hàng bất cứ nơi nào trên nền tảng Internet hoặc số điện thoại, chúng tôi giao hàng không giới hạn số lượng đi bất cứ nơi đâu mà Khách hàng mong muốn.
- Giá cả hợp lý phù hợp với nhu cầu của Khách hàng, chúng tôi là nhà nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm bánh xe mang thương hiệu DHA CASTER nên giá rất tốt và mang tính cạnh tranh cao.
- Các sản phẩm của chúng tôi được bảo hành kỹ thuật chính hãng 12 đến 24 tháng tùy từng sản phẩm và tải trọng. Điều đó được thể hiện trong mỗi báo giá và phiếu giao nhận kèm phiếu bảo hành.
- Đổi trả sản phẩm miễn phí 7 ngày nếu Khách hàng cảm thấy chưa phù hợp.
- Thanh toán công nợ linh hoạt 30 - 45 ngày tùy vào sự thỏa thuận giữa hai bên.
- Giao hàng miễn phí không giới hạn số lượng, thời gian giao hàng khi nhận đơn hàng là 24 giờ làm việc đối với các tỉnh gần Bình Dương, còn ở xa tùy vào thỏa thuận giữa hai bên.

THẾ MẠNH VỀ SẢN PHẨM:

- Bánh xe càng inox chuẩn 304, càng có độ dày 6mm đối với bánh xe tải nặng và 2.5mm đối với bánh xe tải trung bình.
- Bánh xe tải nặng càng chuẩn 6mm, được thiết kế chắc chắn, mẫu mã đẹp, xi mạ bóng, chịu lực cao.
- Bánh xe giảm shock, bánh xe chịu nhiệt độ cao dung trong lò nướng, lò sấy, bánh xe siêu thị, bánh xe cho xe đẩy mua sắm tại các trung tâm thương mại.
- Bánh xe chịu lực, bánh xe chịu tải cao lên đến hơn 2000kg/bánh xe.
- Bánh xe lõi gang, bánh xe lõi nhôm, bánh xe lõi nhựa, bánh xe Nylon, bánh xe PA, bánh gang đúc, bánh xe cao su đủ các chủng loại.
- Xe đẩy hàng, xe đẩy tầng, xe đẩy có lưới, xe đẩy lồng thép, lồng thép trữ hàng.
- Bánh xe chống tĩnh điện, khóa sàn xe đẩy, bánh xe nâng tay, bánh xe rùa, bánh xe kéo...

THẾ MẠNH VỀ TỒN KHO:

- Chúng tôi luôn luôn có sẵn tồn kho

BÁNH XE CÀNG INOX 304 PU GANG HÀN QUỐC CÓ NẮP CHẮN BỤI, NƯỚC TẢI TRỌNG CAO

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUK100SS-X	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn	143	300
	DHA-PUK125SS-X	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn	165	350
	DHA-PUK150SS-X	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn	190	400
	DHA-PUK200SS-X	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn	241	400

BÁNH XE CÀNG INOX 304 PU GANG HÀN QUỐC CÓ NẮP CHẮN BỤI, NƯỚC TẢI TRỌNG CAO

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUK100SS-C	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn	143	300
	DHA-PUK125SS-C	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn	165	350
	DHA-PUK150SS-C	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn	190	400
	DHA-PUK200SS-C	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn	241	500

BÁNH XE CÀNG INOX 304 PU GANG HÀN QUỐC CÓ NẮP CHẮN BỤI, NƯỚC TẢI TRỌNG CAO

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUK100SS-K	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn	143	300
	DHA-PUK125SS-K	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn	165	350
	DHA-PUK150SS-K	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn	190	400
	DHA-PUK200SS-K	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn	241	500

BÁNH XE CÀNG INOX 304 PU LÕI GANG TẢI TRỌNG CAO

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUG100SS-X	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn	143	300
	DHA-PUG125SS-X	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn	165	350
	DHA-PUG150SS-X	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn	190	400
	DHA-PUG200SS-X	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn	241	500

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE CÀNG INOX 304 PU LÕI GANG TẢI TRỌNG CAO

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUG100SS-C	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn	143	300
	DHA-PUG125SS-C	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn	165	350
	DHA-PUG150SS-C	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn	190	400
	DHA-PUG200SS-C	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn	241	500

BÁNH XE CÀNG INOX 304 PU LÕI GANG TẢI TRỌNG CAO

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUG100SS-K	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn	143	300
	DHA-PUG125SS-K	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn	165	350
	DHA-PUG150SS-K	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn	190	400
	DHA-PUG200SS-K	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn	241	500

BÁNH XE PA CÀNG INOX 304 TẢI TRỌNG CAO CHUYÊN DÙNG CHO THỰC PHẨM, THỦY SẢN

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PA100SS-X	115*110	85*72	100	50	PA	Bạc lót inox	143	200
	DHA-PA125SS-X	115*110	85*72	125	50	PA	Bạc lót inox	165	250
	DHA-PA150SS-X	115*110	85*72	150	50	PA	Bạc lót inox	190	300
	DHA-PA200SS-X	115*110	85*72	200	50	PA	Bạc lót inox	241	400

BÁNH XE NYLON CÀNG INOX 304 TẢI TRỌNG CAO DÙNG CHO THỰC PHẨM, THỦY SẢN

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-NY100SS-C	115*110	85*72	100	50	NYLON	Bạc lót inox	143	200
	DHA-NY125SS-C	115*110	85*72	125	50	NYLON	Bạc lót inox	165	250
	DHA-NY150SS-C	115*110	85*72	150	50	NYLON	Bạc lót inox	190	300
	DHA-NY200SS-C	115*110	85*72	200	50	NYLON	Bạc lót inox	241	400

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE NYLON CÀNG INOX 304 TẢI TRỌNG CAO DÙNG CHO THỰC PHẨM, THỦY SẢN

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-NY100SS-K	115*110	85*72	100	50	NYLON	Bạc lót inox	143	200
	DHA-NY125SS-K	115*110	85*72	125	50	NYLON	Bạc lót inox	165	250
	DHA-NY150SS-K	115*110	85*72	150	50	NYLON	Bạc lót inox	190	300
	DHA-NY200SS-K	115*110	85*72	200	50	NYLON	Bạc lót inox	241	400

BÁNH XE CAO SU CÀNG INOX 304 TẢI TRỌNG CAO CHUYÊN DÙNG CHO THỰC PHẨM, Y TẾ, DƯỢC PHẨM

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-RU100SS-X	115*110	85*72	100	50	Cao su xám	Bạc lót inox	143	200
	DHA-RU125SS-X	115*110	85*72	125	50	Cao su xám	Bạc lót inox	165	250
	DHA-RU150SS-X	115*110	85*72	150	50	Cao su xám	Bạc lót inox	190	300
	DHA-RU200SS-X	115*110	85*72	200	50	Cao su xám	Bạc lót inox	241	400

BÁNH XE CAO SU CÀNG INOX 304 TẢI TRỌNG CAO CHUYÊN DÙNG CHO THỰC PHẨM, Y TẾ, DƯỢC PHẨM

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-RU100SS-C	115*110	85*72	100	50	Cao su xám	Bạc lót inox	143	200
	DHA-RU125SS-C	115*110	85*72	125	50	Cao su xám	Bạc lót inox	165	250
	DHA-RU150SS-C	115*110	85*72	150	50	Cao su xám	Bạc lót inox	190	300
	DHA-RU200SS-C	115*110	85*72	200	50	Cao su xám	Bạc lót inox	241	400

BÁNH XE CAO SU CÀNG INOX 304 TẢI TRỌNG CAO CHUYÊN DÙNG CHO THỰC PHẨM, Y TẾ, DƯỢC PHẨM

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-RU100SS-K	115*110	85*72	100	50	Cao su xám	Bạc lót inox	143	200
	DHA-RU125SS-K	115*110	85*72	125	50	Cao su xám	Bạc lót inox	165	250
	DHA-RU150SS-K	115*110	85*72	150	50	Cao su xám	Bạc lót inox	190	300
	DHA-RU200SS-K	115*110	85*72	200	50	Cao su xám	Bạc lót inox	241	400

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE PA TRẮNG CÀNG INOX 304 TẢI TRUNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-SS075PA-X	95*63	75*45	75	32	PA	Bạc lót inox	101	80
	DHA-SS100PA-X	95*63	75*45	100	32	PA	Bạc lót inox	133	100
	DHA-NY150SS-C	95*63	75*45	125	32	PA	Bạc lót inox	157	120

BÁNH XE PA TRẮNG CÀNG INOX 304 TẢI TRUNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-SS075PA-C	95*63	75*45	75	32	PA	Bạc lót inox	101	80
	DHA-SS100PA-C	95*63	75*45	100	32	PA	Bạc lót inox	133	100
	DHA-SS125PA-C	95*63	75*45	125	32	PA	Bạc lót inox	157	120

BÁNH XE PA TRẮNG CÀNG INOX 304 TẢI TRUNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-SS075PA-K	95*63	75*45	75	32	PA	Bạc lót inox	101	80
	DHA-SS100PA-K	95*63	75*45	100	32	PA	Bạc lót inox	133	100
	DHA-SS125PA-K	95*63	75*45	125	32	PA	Bạc lót inox	157	120

BÁNH XE PU CÀNG INOX 304 TẢI TRUNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-SS075PU-X	95*63	75*45	75	32	PU	Bạc lót inox	101	80
	DHA-SS100PU-X	95*63	75*45	100	32	PU	Bạc lót inox	133	100
	DHA-SS125PU-X	95*63	75*45	125	32	PU	Bạc lót inox	157	120

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE PU CÀNG INOX 304 TẢI TRUNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-SS075PU-C	95*63	75*45	75	32	PU	Bạc lót inox	101	80
	DHA-SS100PU-C	95*63	75*45	100	32	PU	Bạc lót inox	133	100
	DHA-SS125PU-C	95*63	75*45	125	32	PU	Bạc lót inox	157	120

BÁNH XE PU CÀNG INOX 304 TẢI TRUNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-SS075PU-K	95*63	75*45	75	32	PU	Bạc lót inox	101	80
	DHA-SS100PU-K	95*63	75*45	100	32	PU	Bạc lót inox	133	100
	DHA-SS125PU-K	95*63	75*45	125	32	PU	Bạc lót inox	157	120

BÁNH XE CÀNG XOAY HIỆU DHA CASTER PU LÕI NHỰA TẢI TRỌNG CAO

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUPL100-X	115*110	85*72	100	50	PU	Bi đũa	143	200
	DHA-PUPL125-X	115*110	85*72	125	50	PU	Bi đũa	165	250
	DHA-PUPL150-X	115*110	85*72	150	50	PU	Bi đũa	190	350
	DHA-PUPL200-X	115*110	85*72	200	50	PU	Bi đũa	241	400

BÁNH XE CÀNG CỐ ĐỊNH HIỆU DHA CASTER PU LÕI NHỰA TẢI TRỌNG CAO

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUPL100-C	115*110	85*72	100	50	PU	Bi đũa	143	200
	DHA-PUPL125-C	115*110	85*72	125	50	PU	Bi đũa	165	250
	DHA-PUPL150-C	115*110	85*72	150	50	PU	Bi đũa	190	350
	DHA-PUPL200-C	115*110	85*72	200	50	PU	Bi đũa	241	400

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE CÀNG XOAY KHÓA HIỆU DHA CASTER PU LÕI NHỰA TẢI TRỌNG CAO

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUPL100-K	115*110	85*72	100	50	PU	Bi đũa	143	200
	DHA-PUPL125-K	115*110	85*72	125	50	PU	Bi đũa	165	250
	DHA-PUPL150-K	115*110	85*72	150	50	PU	Bi đũa	190	350
	DHA-PUPL200-K	115*110	85*72	200	50	PU	Bi đũa	241	400

BÁNH XE NYLON CÀNG THÉP 6MM TẢI TRỌNG CAO DÙNG CHO CÔNG NGHIỆP, MAY MẶC, THỰC PHẨM, THỦY SẢN

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-NY100-X	115*110	85*72	100	50	NYLON	Bi tròn 6203	143	250
	DHA-NY125-X	115*110	85*72	125	50	NYLON	Bi tròn 6203	165	300
	DHA-NY150-X	115*110	85*72	150	50	NYLON	Bi tròn 6203	190	350
	DHA-NY200-X	115*110	85*72	200	50	NYLON	Bi tròn 6203	241	400

BÁNH XE NYLON CÀNG THÉP 6MM TẢI TRỌNG CAO DÙNG CHO CÔNG NGHIỆP, MAY MẶC, THỰC PHẨM, THỦY SẢN

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-NY100-C	115*110	85*72	100	50	NYLON	Bi tròn 6203	143	250
	DHA-NY125-C	115*110	85*72	125	50	NYLON	Bi tròn 6203	165	300
	DHA-NY150-C	115*110	85*72	150	50	NYLON	Bi tròn 6203	190	350
	DHA-NY200-C	115*110	85*72	200	50	NYLON	Bi tròn 6203	241	400

BÁNH XE NYLON CÀNG THÉP 6MM TẢI TRỌNG CAO DÙNG CHO THỰC PHẨM, THỦY SẢN

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-NY100-K	115*110	85*72	100	50	NYLON	Bi tròn 6203	143	250
	DHA-NY125-K	115*110	85*72	125	50	NYLON	Bi tròn 6203	165	300
	DHA-NY150-K	115*110	85*72	150	50	NYLON	Bi tròn 6203	190	350
	DHA-NY200-K	115*110	85*72	200	50	NYLON	Bi tròn 6203	241	400

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE NYLON CÀNG DHA CASTER CÓ NẮP CHẮN DÙNG CHO MAY MẶC, DỆT SỢI, THỰC PHẨM, THỦY SẢN

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-NYL100-X	115*110	85*72	100	50	NYLON	Bi tròn 6203	143	250
	DHA-NYL125-X	115*110	85*72	125	50	NYLON	Bi tròn 6203	165	300
	DHA-NYL150-X	115*110	85*72	150	50	NYLON	Bi tròn 6203	190	350
	DHA-NYL200-X	115*110	85*72	200	50	NYLON	Bi tròn 6203	241	400

BÁNH XE NYLON CÀNG DHA CASTER CÓ NẮP CHẮN DÙNG CHO MAY MẶC, DỆT SỢI, THỰC PHẨM, THỦY SẢN

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-NYL100-C	115*110	85*72	100	50	NYLON	Bi tròn 6203	143	250
	DHA-NYL125-C	115*110	85*72	125	50	NYLON	Bi tròn 6203	165	300
	DHA-NYL150-C	115*110	85*72	150	50	NYLON	Bi tròn 6203	190	350
	DHA-NYL200-C	115*110	85*72	200	50	NYLON	Bi tròn 6203	241	400

BÁNH XE NYLON CÀNG DHA CASTER CÓ NẮP CHẮN DÙNG CHO MAY MẶC, DỆT SỢI, THỰC PHẨM, THỦY SẢN

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-NYL100-K	115*110	85*72	100	50	NYLON	Bi tròn 6203	143	250
	DHA-NYL125-K	115*110	85*72	125	50	NYLON	Bi tròn 6203	165	300
	DHA-NYL150-K	115*110	85*72	150	50	NYLON	Bi tròn 6203	190	350
	DHA-NYL200-K	115*110	85*72	200	50	NYLON	Bi tròn 6203	241	400

BÁNH XE NHỰA PA CÀNG DHA CASTER CHUẨN 6MM CHUYÊN DÙNG THỰC PHẨM, THỦY SẢN, CÔNG NGHIỆP

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PA100-X	115*110	85*72	100	50	NHỰA PA	Bi 6203/ Bạc lót	143	250
	DHA-PA125-X	115*110	85*72	125	50	NHỰA PA	Bi 6203/ Bạc lót	165	300
	DHA-PA150-X	115*110	85*72	150	50	NHỰA PA	Bi 6203/ Bạc lót	190	350
	DHA-PA200-X	115*110	85*72	200	50	NHỰA PA	Bi 6203/ Bạc lót	241	450

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE NHỰA PA CÀNG DHA CASTER CHUẨN 6MM CHUYÊN DÙNG THỰC PHẨM, THỦY SẢN, CÔNG NGHIỆP

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PA100-C	115*110	85*72	100	50	NHỰA PA	Bi 6203/ Bạc lót	143	250
	DHA-PA125-C	115*110	85*72	125	50	NHỰA PA	Bi 6203/ Bạc lót	165	300
	DHA-PA150-C	115*110	85*72	150	50	NHỰA PA	Bi 6203/ Bạc lót	190	350
	DHA-PA200-C	115*110	85*72	200	50	NHỰA PA	Bi 6203/ Bạc lót	241	450

BÁNH XE NHỰA PA CÀNG DHA CASTER CHUẨN 6MM CHUYÊN DÙNG THỰC PHẨM, THỦY SẢN, CÔNG NGHIỆP

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PA100-K	115*110	85*72	100	50	NHỰA PA	Bi 6203/ Bạc lót	143	250
	DHA-PA125-K	115*110	85*72	125	50	NHỰA PA	Bi 6203/ Bạc lót	165	300
	DHA-PA150-K	115*110	85*72	150	50	NHỰA PA	Bi 6203/ Bạc lót	190	350
	DHA-PA200-K	115*110	85*72	200	50	NHỰA PA	Bi 6203/ Bạc lót	241	450

BÁNH XE CAO SU CÀNG DHA CASTER THÉP TẢI TRỌNG CAO CHUYÊN DÙNG CHO THỰC PHẨM, Y TẾ, DƯỢC PHẨM

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-RU100-X	115*110	85*72	100	50	Cao su xám	Bi 6203/ Bi đũa	143	200
	DHA-RU125-X	115*110	85*72	125	50	Cao su xám	Bi 6203/ Bi đũa	165	250
	DHA-RU150-X	115*110	85*72	150	50	Cao su xám	Bi 6203/ Bi đũa	190	300
	DHA-RU200-X	115*110	85*72	200	50	Cao su xám	Bi 6203/ Bi đũa	241	400

BÁNH XE CAO SU CÀNG DHA CASTER THÉP TẢI TRỌNG CAO CHUYÊN DÙNG CHO THỰC PHẨM, Y TẾ, DƯỢC PHẨM

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-RU100-C	115*110	85*72	100	50	Cao su xám	Bi 6203/ Bi đũa	143	200
	DHA-RU125-C	115*110	85*72	125	50	Cao su xám	Bi 6203/ Bi đũa	165	250
	DHA-RU150-C	115*110	85*72	150	50	Cao su xám	Bi 6203/ Bi đũa	190	300
	DHA-RU200-C	115*110	85*72	200	50	Cao su xám	Bi 6203/ Bi đũa	241	400

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE CAO SU CÀNG DHA CASTER THÉP TẢI TRỌNG CAO CHUYÊN DÙNG CHO THỰC PHẨM, Y TẾ, DƯỢC PHẨM

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-RU100-K	115*110	85*72	100	50	Cao su xám	Bi 6203/ Bi đũa	143	200
	DHA-RU125-K	115*110	85*72	125	50	Cao su xám	Bi 6203/ Bi đũa	165	250
	DHA-RU150-K	115*110	85*72	150	50	Cao su xám	Bi 6203/ Bi đũa	190	300
	DHA-RU200-K	115*110	85*72	200	50	Cao su xám	Bi 6203/ Bi đũa	241	400

BÁNH XE CAO SU ĐEN LÕI GANG CÀNG DHA CASTER THÉP TẢI TRỌNG CAO CHUYÊN DÙNG GỐM SỨ, GỖ, CÔNG NGHIỆP

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-RUS100-X	115*110	85*72	100	50	Cao su xám	Bi tròn 6203	143	150
	DHA-RUS125-X	115*110	85*72	125	50	Cao su xám	Bi tròn 6203	165	200
	DHA-RUS150-X	115*110	85*72	150	50	Cao su xám	Bi tròn 6203	190	220
	DHA-RUS200-X	115*110	85*72	200	50	Cao su xám	Bi tròn 6203	241	280

BÁNH XE CAO SU ĐEN LÕI GANG CÀNG DHA CASTER THÉP TẢI TRỌNG CAO CHUYÊN DÙNG GỐM SỨ, GỖ, CÔNG NGHIỆP

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-RUS100-C	115*110	85*72	100	50	Cao su xám	Bi tròn 6203	143	150
	DHA-RUS125-C	115*110	85*72	125	50	Cao su xám	Bi tròn 6203	165	200
	DHA-RUS150-C	115*110	85*72	150	50	Cao su xám	Bi tròn 6203	190	220
	DHA-RUS200-C	115*110	85*72	200	50	Cao su xám	Bi tròn 6203	241	280

BÁNH XE CAO SU ĐEN LÕI GANG CÀNG DHA CASTER THÉP TẢI TRỌNG CAO CHUYÊN DÙNG GỐM SỨ, GỖ, CÔNG NGHIỆP

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-RUS100-K	115*110	85*72	100	50	Cao su xám	Bi tròn 6203	143	150
	DHA-RUS125-K	115*110	85*72	125	50	Cao su xám	Bi tròn 6203	165	200
	DHA-RUS150-K	115*110	85*72	150	50	Cao su xám	Bi tròn 6203	190	220
	DHA-RUS200-K	115*110	85*72	200	50	Cao su xám	Bi tròn 6203	241	280

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE PHENOLIC CHỊU NHIỆT 260-300 ĐỘ C CÀNG 6MM XOAY DHA CASTER

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-106100	115*110	85*72	100	50	Phíp	Bạc đạn đũa	143	250
	DHA-106125	115*110	85*72	125	50	Phíp	Bạc đạn đũa	165	300
	DHA-106150	115*110	85*72	150	50	Phíp	Bạc đạn đũa	190	400
	DHA-106200	115*110	85*72	200	50	Phíp	Bạc đạn đũa	241	500

BÁNH XE PHENOLIC CHỊU NHIỆT 260-300 ĐỘ C CÀNG 6MM XOAY KHÓA DHA CASTER

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-107100	115*110	85*72	100	50	Phíp	Bạc đạn đũa	143	250
	DHA-107125	115*110	85*72	125	50	Phíp	Bạc đạn đũa	165	300
	DHA-107150	115*110	85*72	150	50	Phíp	Bạc đạn đũa	190	400
	DHA-107200	115*110	85*72	200	50	Phíp	Bạc đạn đũa	241	500

BÁNH XE PHENOLIC CHỊU NHIỆT 260-300 ĐỘ C CÀNG 6MM XOAY KHÓA DHA CASTER

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-108100	115*110	85*72	100	50	Phíp	Bạc đạn đũa	143	250
	DHA-108125	115*110	85*72	125	50	Phíp	Bạc đạn đũa	165	300
	DHA-108150	115*110	85*72	150	50	Phíp	Bạc đạn đũa	190	400
	DHA-108200	115*110	85*72	200	50	Phíp	Bạc đạn đũa	241	500

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI GANG CÀNG DHA CASTER THÉP DÀY 6MM TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUG100-X	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn 6203	143	300
	DHA-PUG125-X	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn 6203	165	350
	DHA-PUG150-X	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn 6203	190	400
	DHA-PUG200-X	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn 6203	241	500

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE PU LÕI GANG TẢI TRỌNG CAO

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUG100-C	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn	143	300
	DHA-PUG125-C	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn	165	350
	DHA-PUG150-C	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn	190	400
	DHA-PUG200-C	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn	241	500

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI GANG CÀNG DHA CASTER THÉP DÀY 6MM TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUG100-K	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn 6203	143	300
	DHA-PUG125-K	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn 6203	165	350
	DHA-PUG150-K	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn 6203	190	400
	DHA-PUG200-K	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn 6203	241	500

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI GANG HÀN QUỐC CÀNG DHA CASTER THÉP DÀY 6MM TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUK100-X	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn 6203	143	300
	DHA-PUK125-X	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn 6203	165	350
	DHA-PUK150-X	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn 6203	190	400
	DHA-PUK200-X	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn 6203	241	500

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI GANG HÀN QUỐC CÀNG DHA CASTER THÉP DÀY 6MM TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUK100-C	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn 6203	143	300
	DHA-PUK125-C	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn 6203	165	350
	DHA-PUK150-C	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn 6203	190	400
	DHA-PUK200-C	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn 6203	241	500

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI GANG HÀN QUỐC CÀNG DHA CASTER THÉP DÀY 6MM TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUK100-K	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn 6203	143	300
	DHA-PUK125-K	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn 6203	165	350
	DHA-PUK150-K	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn 6203	190	400
	DHA-PUK200-K	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn 6203	241	500

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI NHỰA HÀN QUỐC CÀNG DHA CASTER CHUYÊN DÙNG CHO DỆT SỢI, MAY MẶC

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUKP100-X	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn 6203	143	180
	DHA-PUKP125-X	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn 6203	165	220
	DHA-PUKP150-X	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn 6203	190	300
	DHA-PUKP200-X	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn 6203	241	350

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI NHỰA HÀN QUỐC CÀNG DHA CASTER CHUYÊN DÙNG CHO DỆT SỢI, MAY MẶC

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUKP100-C	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn 6203	143	180
	DHA-PUKP125-C	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn 6203	165	220
	DHA-PUKP150-C	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn 6203	190	300
	DHA-PUKP200-C	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn 6203	241	350

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI NHỰA HÀN QUỐC CÀNG DHA CASTER CHUYÊN DÙNG CHO DỆT SỢI, MAY MẶC


Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUKP100-K	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn 6203	143	180
	DHA-PUKP125-K	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn 6203	165	220
	DHA-PUKP150-K	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn 6203	190	300
	DHA-PUKP200-K	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn 6203	241	350

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI GANG HÀN QUỐC CÀNG DHA CASTER THÉP DÀY 6MM TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUK100-X	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn 6203	143	300
	DHA-PUK125-X	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn 6203	165	350
	DHA-PUK150-X	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn 6203	190	400
	DHA-PUK200-X	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn 6203	241	500

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI GANG HÀN QUỐC CÀNG DHA CASTER THÉP DÀY 6MM TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUK100-C	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn 6203	143	300
	DHA-PUK125-C	115*110	85*72	125	50	PU	Bi tròn 6203	165	350
	DHA-PUK150-C	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn 6203	190	400
	DHA-PUK200-C	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn 6203	241	500

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI GANG HÀN QUỐC CÀNG DHA CASTER THÉP DÀY 6MM TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUK100-K	115*110	85*72	100	50	PU	Bi tròn 6203	143	300
	DHA-PUK125-K	115*110	85*72	125	50		Bi tròn 6203	165	350
	DHA-PUK150-K	115*110	85*72	150	50	PU	Bi tròn 6203	190	400
	DHA-PUK200-K	115*110	85*72	200	50	PU	Bi tròn 6203	241	500

BÁNH XE CAO SU LÕI GANG CÀNG DHA CASTER THÉP DÀY 6MM TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-RUB100-X	115*110	85*72	100	50	CAO SU	Bi tròn 6203	143	150
	DHA-RUB125-X	115*110	85*72	125	50	CAO SU	Bi tròn 6203	165	200
	DHA-RUB150-X	115*110	85*72	150	50	CAO SU	Bi tròn 6203	190	250
	DHA-RUB200-X	115*110	85*72	200	50	CAO SU	Bi tròn 6203	241	300

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE CAO SU LÕI GANG CÀNG DHA CASTER THÉP DÀY 6MM TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-RUB100-C	115*110	85*72	100	50	CAO SU	Bi tròn 6203	143	150
	DHA-RUB125-C	115*110	85*72	125	50	CAO SU	Bi tròn 6203	165	200
	DHA-RUB150-C	115*110	85*72	150	50	CAO SU	Bi tròn 6203	190	250
	DHA-RUB200-C	115*110	85*72	200	50	CAO SU	Bi tròn 6203	241	300

BÁNH XE CAO SU LÕI GANG CÀNG DHA CASTER THÉP DÀY 6MM TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-RUB100-K	115*110	85*72	100	50	CAO SU	Bi tròn 6203	143	150
	DHA-RUB125-K	115*110	85*72	125	50	CAO SU	Bi tròn 6203	165	200
	DHA-RUB150-K	115*110	85*72	150	50	CAO SU	Bi tròn 6203	190	250
	DHA-RUB200-K	115*110	85*72	200	50	CAO SU	Bi tròn 6203	241	300

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI GANG CÀNG DHA CASTER THÉP 10MM XOAY SIÊU TẢI

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-741150	170*130	135*90	150	75	PU	Bi tròn	212	1250
	DHA-741200	170*130	135*90	200	75	PU	Bi tròn	256	1700

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI NHỰA HÀN QUỐC CÀNG DHA CASTER CHUYÊN DÙNG CHO DỆT SỢI, MAY MẶC

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-742150	170*130	135*90	150	75	PU	Bi tròn	212	1250
	DHA-742200	170*130	135*90	200	75	PU	Bi tròn	256	1700

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI GANG KHÔNG CÀNG TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUG100			100	50	PU	Bi tròn 6203		200
	DHA-PUG125			125	50	PU	Bi tròn 6203		250
	DHA-PUG150			150	50	PU	Bi tròn 6203		300
	DHA-PUG200			200	50	PU	Bi tròn 6203		400

BÁNH XE PU ĐỎ LÕI GANG KHÔNG CÀNG TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUK100			100	50	PU KOREA	Bi tròn 6203		200
	DHA-PUK125			125	50	PU KOREA	Bi tròn 6203		250
	DHA-PUK150			150	50	PU KOREA	Bi tròn 6203		300
	DHA-PUK200			200	50	PU KOREA	Bi tròn 6203		400

BÁNH XE CAO SU MÂM VÀNG/ĐỎ CÀNG DHA CASTER THÉP DÀY 6MM TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-150PUG-TX	146*120	110*95	150	70	PU gang	Bi tròn 6304	205	700
	DHA-200PUG-TX	146*120	110*95	200	70	PU gang	Bi tròn 6304	255	900
	DHA-250PUG-TX	146*120	110*95	250	70	PU gang	Bi tròn 6304	295	1100
	DHA-300PUG-TX	146*120	110*95	300	70	PU gang	Bi tròn 6304	350	1250

BÁNH XE CAO SU MÂM VÀNG/ĐỎ CÀNG DHA CASTER THÉP DÀY 10MM TẢI NẶNG

Hình ảnh	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-150PUG-TC	146*120	110*95	150	70	PU gang	Bi tròn 6304	205	700
	DHA-200PUG-TC	146*120	110*95	200	70	PU gang	Bi tròn 6304	255	900
	DHA-250PUG-TC	146*120	110*95	250	70	PU gang	Bi tròn 6304	295	1100
	DHA-300PUG-TC	146*120	110*95	300	70	PU gang	Bi tròn 6304	350	1250

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE PU LÕI THÉP XOAY XUẤT XỨ NHẬT BẢN

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUJ75	82*82	63*63	75	33	PU	Bi tròn	101	150
	DHA-PUJ100	95*95	71*71	100	35	PU	Bi tròn	144	200
	DHA-PUJ125	108*108	80*80	125	38	PU	Bi tròn	177	300
	DHA-PUJ150	120*120	90*90	150	45	PU	Bi tròn	198	400
	DHA-PUJ200	140*140	112*112	200	45	PU	Bi tròn	250	450

BÁNH XE PU LÕI THÉP CỐ ĐỊNH XUẤT XỨ NHẬT BẢN

HÌNH ẢNH BÁNH XE CỐ ĐỊNH	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUK75	91*68	63*40	75	33	PU	Bi tròn	101	150
	DHA-PUK100	115*80	80*45	100	35	PU	Bi tròn	144	200
	DHA-PUK125	137*92	100*55	125	38	PU	Bi tròn	177	300
	DHA-PUK150	137*93	100*56	150	45	PU	Bi tròn	198	400
	DHA-PUK200	152*103	119*63	200	45	PU	Bi tròn	250	450

BÁNH XE PU LÕI THÉP XOAY CÓ KHÓA XUẤT XỨ NHẬT BẢN

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY KHÓA	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUJS75	82*82	63*63	75	33	PU	Bi tròn	101	150
	DHA-PUJS100	95*95	71*71	100	35	PU	Bi tròn	144	200
	DHA-PUJS125	108*108	80*80	125	38	PU	Bi tròn	177	300
	DHA-PUJS150	120*120	90*90	150	45	PU	Bi tròn	198	400
	DHA-PUJS200	140*140	112*112	200	45	PU	Bi tròn	250	450

BÁNH XE CAO SU LÕI THÉP XOAY XUẤT XỨ NHẬT BẢN

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PRJ75	82*82	63*63	75	33	Cao su	Bi tròn	101	120
	DHA-PRJ100	95*95	71*71	100	35	Cao su	Bi tròn	144	180
	DHA-PRJ125	108*108	80*80	125	38	Cao su	Bi tròn	177	220
	DHA-PRJ150	120*120	90*90	150	45	Cao su	Bi tròn	198	300
	DHA-PRJ200	140*140	112*112	200	45	Cao su	Bi tròn	250	400

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE CAO SU LÕI THÉP CỐ ĐỊNH XUẤT XỨ NHẬT BẢN

HÌNH ẢNH BÁNH XE CỐ ĐỊNH	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PRK75	91*68	63*40	75	33	PU	Bi tròn	101	120
	DHA-PRK100	115*80	80*45	100	35	PU	Bi tròn	144	180
	DHA-PRK125	137*92	100*55	125	38	PU	Bi tròn	177	220
	DHA-PRK150	137*93	100*56	150	45	PU	Bi tròn	198	300
	DHA-PRK200	152*103	119*63	200	45	PU	Bi tròn	250	400

BÁNH XE CAO SU LÕI THÉP XOAY CÓ KHÓA XUẤT XỨ NHẬT BẢN

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY KHÓA	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PRJS75	82*82	63*63	75	33	Cao su	Bi tròn	101	120
	DHA-PRJS100	95*95	71*71	100	35	Cao su	Bi tròn	144	180
	DHA-PRJS125	108*108	80*80	125	38	Cao su	Bi tròn	177	220
	DHA-PRJS150	120*120	90*90	150	45	Cao su	Bi tròn	198	300
	DHA-PRJS200	140*140	112*112	200	45	Cao su	Bi tròn	250	400

BÁNH XE XOAY PU LÕI NHỰA TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-338075-20	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	80
	DHA-338100-20	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	100
	DHA-338125-20	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	120

BÁNH XE CỐ ĐỊNH PU LÕI NHỰA TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE CỐ ĐỊNH	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-339075-20	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	80
	DHA-339100-20	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	100
	DHA-339125-20	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	120

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE XOAY KHÓA PU LÕI NHỰA TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY KHÓA	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-341075-20	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	80
	DHA-341100-20	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	100
	DHA-341100-20	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	120

BÁNH XE XOAY PU LÕI NHÔM TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-541075	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	80
	DHA-541100	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	110
	DHA-541125	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	120

BÁNH XE CỐ ĐỊNH PU LÕI NHÔM TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE CỐ ĐỊNH	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-542075	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	80
	DHA-542100	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	110
	DHA-542125	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	120

BÁNH XE XOAY KHÓA PU LÕI NHÔM TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY KHÓA	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-543075	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	80
	DHA-543100	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	110
	DHA-543125	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	120

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE XOAY PU LÕI NHỰA TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-157075-20	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	80
	DHA-157100-20	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	100
	DHA-157125-20	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	120

BÁNH XE CỐ ĐỊNH PU LÕI NHỰA TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE CỐ ĐỊNH	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-158075-20	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	80
	DHA-158100-20	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	100
	DHA-158125-20	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	120

BÁNH XE XOAY KHÓA PU LÕI NHỰA TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY KHÓA	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-159075-20	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	80
	DHA-159100-20	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	100
	DHA-159125-20	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	120

BÁNH XE XOAY PU LÕI NHỰA TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-778075	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	80
	DHA-778100	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	100
	DHA-778125	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	120

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE XOAY PU LÕI NHỰA TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE CỐ ĐỊNH	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-779075	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	80
	DHA-779100	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	100
	DHA-779125	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	120

BÁNH XE XOAY PU LÕI NHỰA TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY KHÓA	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-780075	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	80
	DHA-780100	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	100
	DHA-780125	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	120

BÁNH XE CAO SU LÕI NHỰA CHỐNG TĨNH ĐIỆN TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-790075-TĐ	95*63	75*45	75	32	Cao su	Bi tròn	101	80
	DHA-790100-TĐ	95*63	75*45	100	32	Cao su	Bi tròn	133	100
	DHA-790125-TĐ	95*63	75*45	125	32	Cao su	Bi tròn	157	120

BÁNH XE CAO SU LÕI NHỰA CHỐNG TĨNH ĐIỆN TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE CỐ ĐỊNH	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-791075-TĐ	95*63	75*45	75	32	Cao su	Bi tròn	101	80
	DHA-791100-TĐ	95*63	75*45	100	32	Cao su	Bi tròn	133	100
	DHA-791125-TĐ	95*63	75*45	125	32	Cao su	Bi tròn	157	120

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE CAO SU LÕI NHỰA CHỐNG TĨNH ĐIỆN TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY KHÓA	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-792075-TĐ	95*63	75*45	75	32	Cao su	Bi tròn	101	80
	DHA-792100-TĐ	95*63	75*45	100	32	Cao su	Bi tròn	133	100
	DHA-792125-TĐ	95*63	75*45	125	32	Cao su	Bi tròn	157	120

BÁNH XE CAO SU LÕI NHỰA CHỐNG TĨNH ĐIỆN TẢI TRUNG DẠNG TY REN M12

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-790075T-TĐ	95*63	75*45	75	32	Cao su	Bi tròn	101	80
	DHA-790100T-TĐ	95*63	75*45	100	32	Cao su	Bi tròn	133	100
	DHA-790125T-TĐ	95*63	75*45	125	32	Cao su	Bi tròn	157	120

BÁNH XE CAO SU LÕI NHỰA CHỐNG TĨNH ĐIỆN TẢI TRUNG DẠNG TY REN M12

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY KHÓA	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-792075T-TĐ	95*63	75*45	75	32	Cao su	Bi tròn	101	80
	DHA-792100T-TĐ	95*63	75*45	100	32	Cao su	Bi tròn	133	100
	DHA-792125T-TĐ	95*63	75*45	125	32	Cao su	Bi tròn	157	120

BÁNH XE XOAY - CAO SU LÕI NHỰA TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-790075	95*63	75*45	75	32	Cao su	Bi tròn	101	80
	DHA-790100	95*63	75*45	100	32	Cao su	Bi tròn	133	100
	DHA-790125	95*63	75*45	125	32	Cao su	Bi tròn	157	120

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE CỐ ĐỊNH - CAO SU LÕI NHỰA TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE CỐ ĐỊNH	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-791075	95*63	75*45	75	32	Cao su	Bi tròn	101	80
	DHA-791100	95*63	75*45	100	32	Cao su	Bi tròn	133	100
	DHA-791125	95*63	75*45	125	32	Cao su	Bi tròn	157	120

BÁNH XE XOAY CÓ KHÓA - CAO SU LÕI NHỰA TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY KHÓA	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-792075	95*63	75*45	75	32	Cao su	Bi tròn	101	80
	DHA-792100	95*63	75*45	100	32	Cao su	Bi tròn	133	100
	DHA-792125	95*63	75*45	125	32	Cao su	Bi tròn	157	120

BÁNH XE XOAY - NYLON TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-532075	95*63	75*45	75	32	Nylon	Bi tròn	101	80
	DHA-532100	95*63	75*45	100	32	Nylon	Bi tròn	133	100
	DHA-532125	95*63	75*45	125	32	Nylon	Bi tròn	157	120

BÁNH XE CỐ ĐỊNH - NYLON TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE CỐ ĐỊNH	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-533075	95*63	75*45	75	32	Nylon	Bi tròn	101	80
	DHA-533100	95*63	75*45	100	32	Nylon	Bi tròn	133	100
	DHA-533125	95*63	75*45	125	32	Nylon	Bi tròn	157	120

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE XOAY CÓ KHÓA - NYLON TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY KHÓA	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-534075	95*63	75*45	75	32	Nylon	Bi tròn	101	80
	DHA-534100	95*63	75*45	100	32	Nylon	Bi tròn	133	100
	DHA-534125	95*63	75*45	125	32	Nylon	Bi tròn	157	120

BÁNH XE DÙNG TRONG SIÊU THỊ

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-259100			100	32	Cao su	Bi tròn	125	80
	DHA-259125			125	32	Cao su	Bi tròn	154	100

BÁNH XE DÙNG TRONG SIÊU THỊ DẠNG TY M12

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-257100			100	32	Cao su	Bi tròn	125	80
	DHA-257125			125	32	Cao su	Bi tròn	154	100

BÁNH XE XOAY - PU LÕI GANG TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUG7532-K	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	100
	DHA-PUG1032-K	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	120
	DHA-PUG1232-K	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	150

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE CỐ ĐỊNH - PU LÕI GANG TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE CỐ ĐỊNH	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUG7532-K	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	100
	DHA-PUG1032-K	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	120
	DHA-PUG1232-K	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	150

BÁNH XE XOAY CÓ KHÓA - PU LÕI GANG TẢI TRUNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY KHÓA	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUG7532-K	95*63	75*45	75	32	PU	Bi tròn	101	100
	DHA-PUG1032-K	95*63	75*45	100	32	PU	Bi tròn	133	120
	DHA-PUG1232-K	95*63	75*45	125	32	PU	Bi tròn	157	150

BÁNH XE NÂNG PU LÕI GANG

HÌNH ẢNH BÁNH XE NÂNG	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUN6080			80	60	PU	Bi tròn 6204		2500
	DHA-PUN7080			80	70	PU	Bi tròn 6204		2500
	DHA-PUN8090			80	90	PU	Bi tròn 6204		2500

BÁNH XE PU DẠNG TY REN BẮT VÍT

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước ty ren (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUN40-XT	M12/M10	40	25	PU	Bi tròn	68	30
	DHA-PUN50-XT	M12/M10	60	28	PU	Bi tròn	76	40
	DHA-PUN65-XT	M12/M10	65	32	PU	Bi tròn	90	60

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE PU DẠNG TY REN BẮT VÍT

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY KHÓA	MODEL	Kích thước ty ren (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUN40-KT	M12/M10	40	25	PU	Bi tròn	68	30
	DHA-PUN50-KT	M12/M10	60	28	PU	Bi tròn	76	40
	DHA-PUN65-KT	M12/M10	65	32	PU	Bi tròn	90	60

BÁNH XE PU CÀNG XI ĐEN

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY KHÓA	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUN40-K	66*46	48*31	40	25	PU	Bi tròn	68	30
	DHA-PUN50-K	70*51	53*35	50	28	PU	Bi tròn	76	40
	DHA-PUN65-K	92*65	73*45	65	32	PU	Bi tròn	90	60

BÁNH XE PU CÀNG XI ĐEN

HÌNH ẢNH BÁNH XE PU XOAY	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUN40-X	66*46	48*31	40	25	PU	Bi tròn	68	30
	DHA-PUN50-X	70*51	53*35	50	28	PU	Bi tròn	76	40
	DHA-PUN65-X	92*65	73*45	65	32	PU	Bi tròn	90	60

BÁNH XE PU CÀNG XI ĐEN

HÌNH ẢNH BÁNH XE CỐ ĐỊNH	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-PUN40-C	66*46	48*31	40	25	PU	Bi tròn	68	30
	DHA-PUN50-C	70*51	53*35	50	28	PU	Bi tròn	76	40
	DHA-PUN65-C	92*65	73*45	65	32	PU	Bi tròn	90	60

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

BÁNH XE CAO SU DẠNG TY REN BẮT VÍT

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước ty ren (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-RUP075-XT	M12	75	32	Cao su	Bi tròn	101	70
	DHA-RUP100-XT	M12	100	32	Cao su	Bi tròn	131	80
	DHA-RUP125-XT	M12	125	32	Cao su	Bi tròn	157	100

BÁNH XE CAO SU DẠNG TY REN BẮT VÍT

HÌNH ẢNH BÁNH XE XOAY	MODEL	Kích thước ty ren (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA-RUP075-KT	M12	75	32	Cao su	Bi tròn	101	70
	DHA-RUP100-KT	M12	100	32	Cao su	Bi tròn	131	80
	DHA-RUP125-KT	M12	125	32	Cao su	Bi tròn	157	100

BÁNH XE CAO SU ĐẶC MÂM THÉP XANH, ĐỎ, VÀNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE CAO SU ĐẶC	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA- 250-4			200	60	Cao su mâm thép	Bi tròn 6203		150
	DHA- 350-4			260	75	Cao su mâm thép	Bi tròn 6203		180
	DHA- 350-6			300	75	Cao su mâm thép	Bi tròn 6203		200

BÁNH XE CAO SU ĐẶC MÂM THÉP XANH, ĐỎ, VÀNG

HÌNH ẢNH BÁNH XE CAO SU ĐẶC	MODEL	Kích thước đế (mm)	Tâm 4 lỗ (mm)	Đường kính (mm)	Bề dày (mm)	Vật liệu bánh xe	Ổ bi	Tổng chiều cao (mm)	Tải trọng (kg)
	DHA- 250-8			290	50	Cao su mâm thép	Bi tròn		150
	DHA- 300-8			325	60	Cao su mâm thép	Bi tròn		180
	DHA- 400-8			371	77	Cao su mâm thép	Bi tròn		200

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

XE ĐẨY HÀNG LỒNG SẮT SLIMCAR - CHUYÊN DÙNG CHO SIÊU THỊ, KHO CHỨA HÀNG

PICTURE	MODEL	Kích thước ngoài (mm) Dài * Rộng * Cao	Kích thước pallet giữa (mm) Dài * Rộng * Cao	Trọng lượng (kg)	Tải trọng (kg)
	DHA-MCC-4-2	1020*480*1650	1003*430*500	36	300
	DHA-MJB-6-2	1290*425*1621	1210*365*35	42	300

XE ĐẨY HÀNG LỒNG SẮT WORKTAINER SÀN THÉP 2 TẦNG CARO DÀY KHÔNG CỬA - CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH MAY MẶC, SIÊU THỊ, KHO CHỨA HÀNG

PICTURE	MODEL	Kích thước ngoài (mm) Dài * Rộng * Cao	Kích thước trong (mm) Dài * Rộng * Cao	Trọng lượng (kg)	Tải trọng (kg)
	DHA-MMB-S1	800*600*1700	740*545*1457	49	500
	DHA-MMB-S4	950*800*1700	890*745*1457	58	500
	DHA-MMB-S5	1100*800*1700	1040*745*1457	61	500

XE ĐẨY HÀNG SÀN THÉP CÓ NẮM GẤP GỌN

PICTURE	MODEL	Loading Face (mm)	Handle Height (mm)	Floor Height (mm)	Caster (mm)	Net Weight (kg)	Loading Capacity (kg)
	DHA-NB101	740*480	850	140	100	12.3	150 Kg
	DHA-NF301	920*610	870	210	130	21.5	300 Kg
	DHA-NG401-6	1140*790	830	150	150	39.1	400 Kg
	DHA-NG401-8	1140*790	860	200	200	42.2	500 Kg
	DHA-PB101	740*480	850	140	100	12.3	150 Kg
	DHA-PF301	920*610	870	210	130	21.5	300 Kg

Ghi chú:

XE ĐẨY HÀNG SÀN THÉP 2 TẦNG

PICTURE	MODEL	Loading Face (mm)	Handle Height (mm)	Floor Height (mm)	Caster (mm)	Net Weight (kg)	Loading Capacity (kg)
	DHA-NB104	740*480	850	140	100	17.1	150 Kg
	DHA-NF304	920*610	870	210	130	28.4	300 Kg
	DHA-NB114	740*480	850	140	100	16.5	150 Kg
	DHA-NF314	920*610	870	210	130	27.2	300 Kg

Ghi chú:

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

XE ĐẨY HÀNG SÀN THÉP 3 TẦNG

PICTURE	MODEL	Loading Face (mm)	Handle Height (mm)	Floor Height (mm)	Caster (mm)	Net Weight (kg)	Loading Capacity (kg)
	DHA-NB105	740*480	850	140	100	23.7	150 Kg
	DHA-NF305	920*610	870	210	130	37.2	300 Kg
	DHA-NB115	740*480	850	140	100	22.1	150 Kg
	DHA-NF315	920*610	870	210	130	35.9	300 Kg
Ghi chú:							

XE ĐẨY HÀNG SÀN THÉP KHUNG LƯỚI

PICTURE	MODEL	Loading Face (mm)	Handle Height (mm)	Floor Height (mm)	Caster (mm)	Net Weight (kg)	Loading Capacity (kg)
	DHA-NB107	740*480	850	140	100	23.7	150 Kg
	DHA-NF307	920*610	870	210	130	37.2	300 Kg
	DHA-NB127	740*480	850	140	100	22.1	150 Kg
	DHA-NF327	920*610	870	210	130	35.9	300 Kg
Ghi chú:							

XE ĐẨY HÀNG SÀN NHỰA CÓ NẮM GẤP GỌN

PICTURE	MODEL	Loading Face (mm)	Handle Height (mm)	Floor Height (mm)	Caster (mm)	Net Weight (kg)	Loading Capacity (kg)
	DHA-FD150	730*490	830	140	100	10.3	150 Kg
	DHA-FD300	900*600	870	210	130	15.5	300 Kg
	DHA-FD450	1100*700	910	250	150	20	450 Kg
	DHA-NSFD150	730*490	830	140	100	11.5	150 Kg
	DHA-NSFD300	900*600	870	210	130	15.5	300 Kg
Ghi chú:							

XE ĐẨY HÀNG SÀN NHỰA 3 TẦNG, LÒNG THÉP

PICTURE	MODEL	Loading Face (mm)	Handle Height (mm)	Floor Height (mm)	Caster (mm)	Net Weight (kg)	Loading Capacity (kg)
	DHA-FD150-A-PU	730*490	830	140	100	11.5	150 Kg
	DHA-FD300-A-PU	900*600	870	210	130	15.5	300 Kg
	DHA-FD150-T3-PU	730*490	830	140	100	28.7	150 Kg
	DHA-FD300-T3-PU	900*600	870	210	130	23.8	300 Kg
Ghi chú:							

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER

XE ĐẨY HÀNG LỒNG SẮT WORKTAINER SÀN THÉP - CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH MAY MẶC, SIÊU THỊ, KHO CHỨA HÀNG

PICTURE	MODEL	Kích thước ngoài (mm) Dài * Rộng * Cao	Kích thước trong (mm) Dài * Rộng * Cao	Trọng lượng (kg)	Tải trọng (kg)
	DHA-MRC-S1	800*600*1700	740*545*1457	45	500
	DHA-MRC-S2	850*600*1700	790*545*1457	47	500
	DHA-MRC-S3	850*650*1700	790*545*1457	48	500
	DHA-MRC-S4	950*800*1700	890*745*1457	54	500
	DHA-MRC-S5	1100*800*1700	1040*745*1457	57	500
	DHA-MRC-S12	800*600*1450	740*545*1207	42	500
	DHA-MRC-S13	1100*800*1450	1040*745*1207	53	500
	DHA-MRC-TC	1000*800*1700	940*745*1457	55	500

Ghi chú:

XE ĐẨY HÀNG LỒNG SẮT WORKTAINER SÀN THÉP 2 CỬA DƯỚI - CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH MAY MẶC, SIÊU THỊ, KHO CHỨA HÀNG

PICTURE	MODEL	Kích thước ngoài (mm) Dài * Rộng * Cao	Kích thước trong (mm) Dài * Rộng * Cao	Trọng lượng (kg)	Tải trọng (kg)
	DHA-MRD-S1	800*600*1700	740*545*1457	56	500
	DHA-MRD-S3	850*650*1700	790*595*1457	59	500
	DHA-MRD-S5	1100*800*1700	1040*745*1457	70	500
	DHA-MJD-S1	800*600*1700	740*545*1448	54	500
	DHA-MJD-S3	850*650*1700	790*595*1448	58	500
	DHA-MJD-S5	1100*800*1700	1040*745*1448	68	500

Ghi chú:

XE ĐẨY HÀNG LỒNG SẮT WORKTAINER SÀN NHỰA - CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH MAY MẶC, SIÊU THỊ, KHO CHỨA HÀNG

PICTURE	MODEL	Kích thước ngoài (mm) Dài * Rộng * Cao	Kích thước trong (mm) Dài * Rộng * Cao	Trọng lượng (kg)	Tải trọng (kg)
	DHA-MJR-S1	800*600*1700	740*545*1448	43	500
	DHA-MJR-S2	850*600*1700	790*545*1448	45	500
	DHA-MJR-S3	850*650*1700	790*545*1448	46	500
	DHA-MJR-S4	950*800*1700	890*745*1448	51	500
	DHA-MJR-S5	1100*800*1700	1040*745*1448	55	500

Ghi chú:

XE ĐẨY HÀNG LỒNG SẮT WORKTAINER SÀN THÉP 2 TẦNG CARO DÀY KHÔNG CỬA - CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH MAY MẶC, SIÊU THỊ, KHO CHỨA HÀNG

PICTURE	MODEL	Kích thước ngoài (mm) Dài * Rộng * Cao	Kích thước trong (mm) Dài * Rộng * Cao	Trọng lượng (kg)	Tải trọng (kg)
	DHA-MMB-S1	800*600*1700	740*545*1457	49	500
	DHA-MMB-S4	950*800*1700	890*745*1457	58	500
	DHA-MMB-S5	1100*800*1700	1040*745*1457	61	500

Ghi chú:

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM BÁNH XE ĐẨY VÀ XE ĐẨY HÀNG THƯƠNG HIỆU DHA CASTER







DHA CASTER

Hotline và Zalo: 0903 853 468 - 0399 540 277 - 0797 796 368 - 0907 527 529
Email: banhxedaydhacaster@gmail.com
Webside: www.banhxeday.net.vn - www.dha.net.vn
MST: 3 7 0 2 4 4 3 4 1 7